

Empfehlungsrezept zum Erhalt der Knochendichte für: Empfehlungsrezept bei negativem Z-Score für: Empfehlungsrezept bei Osteopenie für: Empfehlungsrezept bei Osteoporose für: Dr. med. Bodo Grahlke Facharzt Gynäkologie u. Geburtshilfe FMH Kilchbergstrasse 19 CH-8134 Adliswil

Telefon +41 43 377 09 77
Fax +41 43 377 09 79
Termine online unter www.doctena.ch
info@gynadliswil.ch
www.gynadliswil.ch

Adliswil,

Erster Schritt:

1. Informieren Sie sich über Osteoporose

- 2. <u>Body-Mass-Index (BMI)</u> über 28.7 (oder über 27.0 und erstgradig familiärem Diabetes mellitus Typ2): Lassen Sie den nüchtern-Blutzucker und -Insulinwert bestimmen.
- 3. <u>Body-Mass-Index (BMI)</u> unter 28.7 (oder unter 27.0 und erstgradig familiärem Diabetes mellitus Typ2): Machen Sie einen <u>Insulintest</u>.
- 4. Kontroll-<u>Bioimpedanzanalyse</u>, ggf. Physiotherapie für Muskelaufbau und <u>Gewichtsreduktion</u>, ggf. off-Label-Therapie mit <u>Metformin</u> / <u>Ozempic</u>® und/oder <u>Berberin</u>.

5. <u>Stellen Sie den Nikotinkonsum ein! Wir helfen gern mit Ohr-Akupunktur</u>.

- 6. Nehmen Sie ggf. ein <u>Kalziumpräparat</u> ein, gleichen in <u>Abstimmung auf die Jahreszeit</u> einen allfälligen <u>Vitamin-D-Mangel</u> aus und nehmen <u>Vitamin-K2</u> ein.
- 7. Senkung eines erhöhten <u>Homocystein-Wertes</u>, dauerhafte <u>Behandlung nach einem</u> <u>Behandlungschema</u>, Kontrolle nach 6 Wochen dies schützt nicht nur vor Osteoporose , sondern auch vor Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Depressionen und Demenz.
- 8. Nehmen Sie <u>Rotklee-Isoflavone</u> und erwägen Sie mit Beginn oder nach der Abänderung eine <u>Hormonersatztherapie</u> oder wirksame Alternativen (<u>Cimicifuga</u>, <u>WALA Ovaria comp Glob FI 20g</u>).
- 9. Lassen Sie das <u>Verhältnis der Omega-6- zu den Omega-3-Fettsäuren</u> bestimmen und nehmen Sie ggf. Omega-3-Fettsäuren ein.
- 10. Lassen Sie auch bei einer nur "latenten" Unterfunktion Ihre Schilddrüse einstellen.
- 11. Der Behandlungserfolg wird mit dem Verlauf einer Knochendichtemessung nach 1 Jahr ermittelt.

unbedingt:

1. angeleitete Physiotherapie.

anthroposophische Erweiterungen:

- 1. Nehmen Sie am Morgen eine Messerspitze Weleda Aufbaukalk 1, am Abend eine Messerspitze Weleda Aufbaukalk 2 ein.
- 2. Nehmen Sie für jeweils 2 Monate am Morgen 7 Tropfen WELEDA Agaricus comp/Phosphorus Dil 50ml, gefolgt von 1 Monat 1 Messerspitze WELEDA Plumbum silicicum Trit D 6 50g am Abend ein.
- 3. Nehmen Sie 15-20 Globuli WALA Ovaria comp Glob Fl 20g pro Tag ein.